

# Price List

Revision : 02



**BCC**

**BANGKOK CABLE CO., LTD.**

**50**  
YEARS  
**BANGKOK CABLE**



**No Cable No Power**  
ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้า Bangkok Cable



# Content

		Page
VAF	300/500 V 70°C	3
VKF	300/300 V 70°C IEC 52 (แบบแบน)	4
	300/500 V 70°C IEC 53 (แบบแบน)	4
VAF-G	300/500 V 70°C	5
VSF	300/500 V 70°C IEC 06	6
IV	300/500 V 70°C IEC 05	7
THW	450/750 V 70°C IEC 01	8
NYY	450/750 V 70°C	9
IEC 10	300/500 V 70°C	10
IEC 10, WITH GROUND	300/500 V 70°C	11
NYY-G	450/750 V 70°C	12
IEC 53 (แบบกลม)	300/500 V 70°C	13
VCT	450/750 V 70°C	14
IEC 53 (แบบกลม), WITH GROUND	300/500 V 70°C	15
VCT-G	450/750 V 70°C	16
THW-A	750 V 70°C	17
CVV	600 V (2-30 CORES)	18
CVV-S	600 V (2-30 CORES)	19
0.6/1 KV CV	XLPE/PVC IEC 60502-1 (1-4 CORES)	20
1.8/3(3.6) KV, 3.6/6(7.2) KV, 6/10(12) KV	XLPE INSULATED PVC JACKETED POWER CABLE (CV) IEC 60502-2	21
8.7/15(17.5) KV, 12/20(24) KV, 18/30(36) KV	XLPE INSULATED PVC JACKETED POWER CABLE (CV) IEC 60502-2	22
SW or TIEV	INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE (SW or TIEV)	23
TPEV	POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE (TPEV)	24



# VAF



**300/500 V 70°C**  
**TIS 11-2553**

Size mm <sup>2</sup>	Price Baht/100 meter
2 x 1 (Solid)	1,160.00
2 x 1.5	1,675.00
2 x 2.5	2,705.00
2 x 4 (Strand)	4,190.00
2 x 6	6,670.00
2 x 10	10,785.00
2 x 16	16,715.00





**300/300 V 70°C**  
**60227 IEC 52 (แบบแบน)**

Size mm <sup>2</sup>	Price Baht/meter
2 x 0.5 300/300 V 70°C IEC52	11.50
2 x 0.75 300/300 V 70°C IEC52	16.20

**300/500 V 70°C**  
**60227 IEC 53 (แบบแบน)**

Size mm <sup>2</sup>	Price Baht/meter
2 x 0.75 300/500 V 70°C IEC53	17.30
2 x 1 300/500 V 70°C IEC53	22.30



# VAF-G



300/500 V 70°C  
TIS 11-2553 (2 CORES WITH GROUND)

Number of Core จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
	1/1 (Solid)	24.60
	1.5/1.5	32.20
	2.5/2.5	45.00
2	4/4 (Strand)	70.90
	6/6	107.30
	10/10	159.00
	16/16	247.80



# VSF



300/500 V 70°C  
60227 IEC 06 (VSF)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
0.5	4.90
0.75	6.00
1	7.30



# IV



**300/500 V 70°C**  
**60227 IEC 05 (IV)**

Number of Core จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
	0.5	2.80
1	0.75	4.70
	1	5.80





# THW



450/750 V 70°C  
60227 IEC 01 (THW)

Number of Core จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	1.5 (Solid)	8.20
	2.5	12.10
	4	18.70
	6 (7 เส้น)	30.00
	10	49.30
	16	76.50
	25	120.00
	35 (19 เส้น)	170.50
	50	229.20
	70	327.70
	95	451.50
	120 (37 เส้น)	572.00
	150	700.00
	185	879.00
	240 (61 เส้น)	1,153.00
	300	1,445.00
400	1,850.00	



# NYY



**450/750 V 70°C**  
**TIS 11-2553 (1-4 CORES)**

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1 (Solid)	22.50	-	-	-
1.5	25.00	-	-	-
2.5	29.20	-	-	-
4	39.40	-	-	-
6 (Strand)	58.80	-	-	-
10	70.50	-	-	-
16	98.80	-	-	-
25	144.60	-	-	-
35	196.00	-	-	-
50	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,928.00	-	-	-
500	2,527.00	-	-	-



# IEC 10



300/500 V 70°C

60227 IEC 10 TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5 (Solid)	48.10	54.90	63.30
2.5	57.60	67.40	78.80
4	81.50	96.95	116.60
6 (Strand)	112.90	140.00	170.50
10	159.80	205.00	260.20
16	226.20	301.00	392.30
25	332.60	460.10	590.40
35	441.10	622.30	859.00

\*\*หมายเหตุ ข้อกำหนด มอก.11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



# IEC 10, WITH GROUND



300/500 V 70°C  
60227 IEC 10 TIS 11-2553  
(2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5/1.5(Solid)	54.90	63.30	89.30
2.5/2.5	67.40	78.80	123.69
4/4	96.95	116.60	182.80
6/6 (Strand)	140.00	170.50	267.20
10/10	205.00	260.20	407.50
16/16	301.00	392.30	608.00

\*\*หมายเหตุ ข้อกำหนด มอก.11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



# NYY-G



450/750 V 70°C

TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
25/16	450.74	574.00	890.90
35/16	607.03	840.15	1,284.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00
185/95	3,034.00	4,097.51	6,015.00
240/120	3,946.00	5,401.11	7,850.00
300/150	4,927.94	6,689.92	9,785.00



# IEC 53 (แบบกลม)



300/500 V 70°C

60227 IEC 53 TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
0.75	22.30	27.90	37.10
1	26.10	35.40	44.10
1.5	34.60	43.90	56.80
2.5	55.70	79.40	88.70



# VCT



450/750 V 70°C  
TIS 11-2553 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
4	79.50	100.40	127.50
6	112.90	146.90	191.20
10	195.30	256.30	335.50
16	280.00	379.00	485.40
25	441.50	571.00	731.40
35	585.10	798.00	1,018.00



# IEC 53 (แบบกลม), WITH GROUND



300/500 V 70°C  
60227 IEC 53 TIS 11-2553  
(2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	35.40	44.10	64.00
1.5/1.5	43.90	56.80	79.50
2.5/2.5	79.40	88.70	116.00





# VCT-G



450/750 V 70°C

TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
4/4	100.40	127.50	176.94
6/6	146.90	191.20	300.45
10/10	256.30	335.50	455.00
16/16	379.00	485.40	645.00
25/16	555.12	720.58	940.00
35/16	770.33	992.71	1,315.00



# THW-A



THW-A 750 V 70°C  
TIS 293-2541 TABLE 1

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
10	9.08
16	12.32
25	18.17
35	23.48
50	31.64
70	49.66
95	64.88
120	79.33
150	96.46
185	120.06
240	157.03
300	192.08



# 600 V CVV



600 V CVV (2-30 CORES)

Number of Core จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	0.75 mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup>	1.5 mm <sup>2</sup>	2.5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>
2	34.30	36.50	40.30	54.50	74.80
3	38.10	41.90	49.30	68.80	94.30
4	47.80	49.40	59.80	85.30	125.60
5	58.30	65.00	76.20	109.20	152.50
7	68.80	78.50	94.30	137.80	198.90
9	91.30	106.20	129.40	183.80	263.20
10	98.70	114.40	140.40	201.80	290.00
12	109.90	128.60	158.50	233.20	342.20
14	121.80	140.50	176.40	261.60	386.10
16	130.80	153.90	195.00	292.50	445.90
19	148.70	175.80	224.50	341.90	517.40
21	167.70	198.90	250.90	379.60	572.00
24	185.90	219.70	280.80	439.40	647.40
27	206.70	239.20	312.40	484.40	722.20
30	221.00	261.30	341.90	531.70	795.60



# 600 V CVV-S



600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Core จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	0.75 mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup>	1.5 mm <sup>2</sup>	2.5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>
2	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20
3	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60
4	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40
5	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30
7	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60
9	133.90	147.90	171.60	239.20	326.30
10	146.90	159.90	187.20	261.30	366.60
12	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90
14	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80
16	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00
19	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00
21	228.80	258.70	309.40	470.60	676.00
24	254.80	289.90	349.70	530.40	773.50
27	278.20	313.30	383.50	581.10	847.60
30	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90



# 0.6/1 KV CV



0.6/1 KV CV XLPE/PVE  
IEC 60502-1 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	0.6/1 KV-CV			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	24.95	56.50	70.65	87.20
4	31.45	71.50	92.00	114.70
6	41.30	93.80	122.00	153.00
10	54.50	120.00	165.00	224.00
16	81.00	185.00	252.00	330.00
25	123.50	295.00	400.00	523.00
35	170.00	397.00	540.00	707.00
50	234.50	530.00	728.00	965.00
70	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00
95	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00
120	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00
150	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00
185	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00
240	1,156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00
300	1,460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00
400	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00
500	2,500.00	-	-	-
630	3,200.00	-	-	-
800	4,005.00	-	-	-
1,000	5,285.00	-	-	-



# 1.8/3 (3.6) KV 3.6/6 (7.2) KV 6/10 (12) KV



(1 Core)



(3 Cores)

**XLPE INSULATED PVC JACKETED  
POWER CABLE (CV)  
IEC 60502-2**

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	1.8/3 (3.6) KV - CV		3.6/6 (7.2) KV - CV		6/10 (12) KV - CV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
10	126.70	336.60	159.00	498.00	-	-
16	161.00	443.50	198.00	608.00	246.00	762.00
25	210.00	592.70	245.00	766.00	296.00	929.00
35	257.40	740.50	299.00	927.00	351.00	1,102.00
50	320.80	955.70	365.00	1,156.00	423.00	1,334.00
70	425.00	1,268.00	465.00	1,468.00	528.00	1,676.00
95	553.00	1,669.00	591.00	1,873.00	659.00	2,102.00
120	686.00	2,075.00	718.00	2,276.00	789.00	2,501.00
150	826.00	2,514.00	866.00	2,685.00	927.00	2,915.00
185	1,012.00	3,094.00	1,057.00	3,218.00	1,119.00	3,545.00
240	1,298.00	3,970.00	1,359.00	4,118.00	1,428.70	4,503.00
300	1,598.00	4,904.00	1,672.00	5,060.00	1,747.00	5,490.00
400	2,004.00	6,152.00	2,097.00	6,466.00	2,187.00	6,847.00
500	2,535.00	-	2,653.00	-	-	-



# 8.7/15 (17.5) KV



(1 Core)

# 12/20 (24) KV

# 18/30 (36) KV



(3 Cores)

**XLPE INSULATED PVC JACKETED POWER CABLE (CV)**  
**IEC 60502-2**

Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	8.7/15 (17.5) KV - CV		12/20 (24) KV - CV		18/30 (36) KV - CV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
10	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
25	338.00	1,079.00	-	-	-	-
35	397.00	1,258.00	438.00	1,408.00	602.00	1,981.00
50	467.00	1,512.00	515.00	1,652.00	633.00	2,097.00
70	577.00	1,847.00	620.00	1,996.00	746.00	2,504.00
95	711.00	2,271.00	757.00	2,474.00	889.00	2,952.00
120	844.00	2,795.00	896.00	2,898.00	1,026.00	3,410.00
150	977.00	3,166.00	1,028.00	3,331.00	1,174.00	3,856.00
185	1,164.00	3,715.00	1,209.00	3,938.00	1,362.00	4,438.00
240	1,478.00	4,649.00	1,515.00	5,051.00	1,656.00	5,573.00
300	1,797.00	5,747.00	1,843.00	5,957.00	1,953.00	6,648.00
400	2,241.00	7,000.00	2,287.00	7,224.00	2,410.00	7,961.00
500	-	-	-	-	-	-



# SW or TIEV



INSIDE -OUTSIDE STATION WIRE  
(SW or TIEV)

Number of Cores	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	0.5 mm <sup>2</sup> (24 AWG)	0.65 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
2	3.85	5.45
3	5.10	7.50
4	6.25	9.35
5	7.60	11.60
6	8.85	14.00





# TPEV



## POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE (TPEV)

Number of Pairs	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	0.5 mm <sup>2</sup> (24 AWG)	0.65 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
4	19.00	26.00
5	22.00	31.00
6	25.00	35.00
8	33.00	48.00
10	37.00	65.00
15	54.00	81.00
20	68.00	104.00
25	83.00	128.00
30	104.00	155.00
40	140.00	205.00
50	160.00	250.00
100	310.00	480.00
200	600.00	945.00





### บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จำกัด

#### สำนักงานใหญ่ :

187/1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2651-9221-9, 0-2651-9252-8, 0-2254-4550-9

โทรสาร. 0-2253-6028, 0-2253-5913, 0-2254-3859

อีเมล : [sales@bangkokcable.com](mailto:sales@bangkokcable.com)

[www.bangkokcable.com](http://www.bangkokcable.com)

#### โรงงานสมุทรปราการ :

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทร. 0-2425-0441-3, 0-2425-0445-7, 0-2815-6291-5

โทรสาร. 0-2425-8686-7, 0-2815-6296


#### โรงงานฉะเชิงเทรา :

39/1 หมู่ 1 ถนนปรางค์-ฉะเชิงเทรา ต.แสนตุ้งตาช

อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0-3857-7266-9, 0-3857-7272-4, 0-3857-7396-400

โทรสาร. 0-3857-7270-1

 <http://twitter.com/bangkokcable>

 <http://www.facebook.com/bangkokcable>



### Bangkok Cable Co., Ltd.

#### Head Office :

187/1 Rajdamri Rd., Lumpinee,

Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel : (66) 0-2651-9221-9, 0-2651-9252-8, 0-2254-4550-9

Fax : (66) 0-2253-6028, 0-2253-5913, 0-2254-3859

e-mail : [sales@bangkokcable.com](mailto:sales@bangkokcable.com)

[www.bangkokcable.com](http://www.bangkokcable.com)

#### Samutprakarn Factory :

93 Moo 11, Suksawad Rd.,

Tambol Nai-Klongbangplakod, Amphur Prasamutchedee,

Samutprakarn 10290 Thailand

Tel : (66) 0-2425-0441-3, 0-2425-0445-7, 0-2815-6291-5

Fax : (66) 0-2425-8686-7, 0-2815-6296

#### Chachoengsao Factory :

39/1 Moo 1, Bangpakong-Chachoengsao Rd.,

Tambol Sanphudas, Amphur Banpho,

Chachoengsao 24140 Thailand

Tel : (66) 0-3857-7266-9, 0-3857-7272-4, 0-3857-7396-400

Fax : (66) 0-3857 7270-1

ตัวแทนจำหน่าย